

## Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: MUNAX010RE4S (PID)  
KS 8367/2024/DSH/MV  
Čj. (Če.): MUNAC 51474/2024/DSH/MV  
Eviden. číslo: **110A/24**  
Vyřizuje: Martina Voborníková  
Tel./mobil: 491 405 169, 773 796 210  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

STAVIX s.r.o.  
Türkova 828/20  
149 00 Praha 4, Chodov  
IČO: 27526984

Datum: 16.04.2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, 149 00 Praha 4, Chodov, IČO: 27526984, o z n a m u j e, že

#### s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRP-35786-2/ČJ-2024-050506 ze dne 15.04.2024

#### přechodnou úpravu provozu

na silnicích III/304 5, III/304 20, II/303 a na místních komunikacích na p. p. č. 234/6 v k. ú. Újezdec u Hoříček v intravilánu a extravilánu obce Újezdec, dle grafického znázornění v příloze

#### Za podmínek:

**Dopravní značení provedte jako:** přenosné dopravní značení a zařízení

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní

**Termín osazení DZ:** od 22.04.2024 – do 30.11.2024

**Důvod:** provádění výstavby kanalizace a chodníků v rámci stavby „Chodník podél sil. III/304 5 a sil. III/304 20, v k. ú. Újezdec u Hoříček“

#### **Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:**

pan Jan Chrtěk, stavbyvedoucí společnosti STAVIX s.r.o., tel. 775 387 424

## **Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, dopravní zařízení, případně světelné signály budou osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání.
- 3) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 4) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 6) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 7) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení.
- 8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 9) Dopravní značení zde bude pouze po nezbytnou dobu při provádění prací a povrchy vozovky budou co nejdříve uvedeny do původního stavu.
- 10) Pro kyvadlový provoz musí být zajištěna min. šířka průjezdního profilu čistá všech překážek 2,75 m.
- 11) Provoz bude v nepřehledných úsecích řízen kyvadlově pověřenými osobami v reflexních vestách, vybavenými audio-pojítky a nebudou vykonávat jinou činnost, případně mobilní světelnou signalizací.
- 12) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

## **Odůvodnění**

Společnost STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, 149 00 Praha 4, Chodov, IČO: 27526984, požádala dne 08.04.2024 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/304 5, III/304 20, II/303 a na místních komunikacích na p. p. č. 234/6 v k. ú. Újezdec u Hoříček v intravilánu a extravilánu obce Újezdec. Důvodem je provádění výstavby kanalizace a chodníků v rámci stavby „Chodník podél sil. III/304 5 a sil. III/304 20, v k. ú. Újezdec u Hoříček“

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního

inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-35786-2/ČJ-2024-050506 ze dne 15.04.2024.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

### **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Martina Voborníková

Ing. Radka Konárková

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.**

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Lhota pod Hoříčkami.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Rozdělovník:**

**I/ účastníci řízení:**

- 1) Společnost STAVIX s.r.o., Tůrkova 828/20, 149 00 Praha 4, Chodov, IČO: 27526984
- 2) Obec Lhota pod Hoříčkami č. p. 21, 552 05 Hoříčky, IČO: 00653993
- 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. Hradec Králové, IČO: 70947996
- 4) ostatní – veřejná vyhláška  
Městský úřad Náchod – úřední deska  
Obecní úřad Lhota pod Hoříčkami – úřední deska

**II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/7