

## Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: MUNAX012MSUB (PID)  
KS 23072/2024/DSH/MV  
Čj. (Če.): MUNAC 125120/2024/DSH/MV  
Eviden. číslo: **284A/24**  
Vyřizuje: Martina Voborníková  
Tel./mobil: 491 405 169, 773 796 210  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

REPARE TRUTNOV s.r.o.  
Mladobucká 105, Horní Staré Město  
541 02 Trutnov  
IČO: 64824781  
v zastoupení  
Dopravním značením Náchod s.r.o.  
Vysokov 181  
549 12 Vysokov  
IČO: 27467040

Datum: 13.09.2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČO: 64824781 v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040, o z n a m u j e, že

### s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-85481-2/ČJ-2024-050506 ze dne 12.09.2024

### přechodnou úpravu provozu

na silnici II/567, III/567 1, III/567 2, III/301 18 v kat. území Horní Kostelec, dle grafického znázornění v příloze

#### Za podmíněk:

**Dopravní značení provedte jako:** přenosné dopravní značení a zařízení

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní

**Platnost úpravy:** od 18.09.2024 – do 31.10.2024

**Důvod:** provádění výstavby chodníků podél silnice III/567 2, II/567 v rámci stavby „Chodník u Sekyrkárny, Červený Kostelec“

#### **Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:**

Ing. Radek Havlíček, stavbyvedoucí společnosti REPARE TRUTNOV s.r.o., tel. 602 189 863

## **Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proved'te dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, dopravní zařízení, případně světelné signály budou osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání.**
- 3) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.**
- 4) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.**
- 5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.**
- 6) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).**
- 7) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení.**
- 8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.**
- 9) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 10) Pracovníci nesmějí svévolně přemísťovat či odstraňovat předepsané značení a ani pracovní stroje nesmějí zakrývat značení stavby nebo tvořit překážku provozu. Dopravní značení nesmí tvořit překážku rozhledových poměrů křižovatek, sjezdů, ani směrových oblouků komunikací, či průchozích prostorů chodníků mimo záboru chodníku.**
- 11) Musí být splněna podmínka užití přednostních značek č. P7 + P8, že řidiči protijedoucích vozidel na sebe musí vidět.**
- 12) V nepřehledných úsecích bude případně provoz kyvadlově řízen pověřenými osobami v reflexních vestách, vybavených audio-pojítky a nebudou vykonávat žádnou jinou činnost.**
- 13) Mimo pracovní dobu bude co nejvíce zábor vozovky odstraněn a okraj vozovky bude lemován směrovacími deskami.**
- 14) Po silnici III/567 2 a II/567 je vedena objízdna trasa pro nákladní automobily s ohledem na uzavírku silnice II/303 ve Velkém Poříčí. Dopravní inspektorát nesouhlasí se zřízením pracovního místa na vozovce silnice III/567 2, kde bylo domluveno na místě, že stavba bude prováděna v prostoru přilehlého pozemku mimo vozovku a bude označen pouze okraj vozovky.**

## **Odůvodnění**

společnost REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov,

IČO: 64824781 v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040 požádal dne 30.08.2024 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/567, III/567 1, III/567 2, III/301 18 v kat. území Horní Kostelec.

Důvodem je provádění výstavby chodníků podél silnice III/567 2, II/567 v rámci stavby „Chodník u Sekyrkárny, Červený Kostelec“.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-85481-2/ČJ-2024-050506 ze dne 12.09.2024.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

### **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Martina Voborníková

Ing. Radka Konárková

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.**

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Města Červený Kostelec. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Rozdělovník:**

**I/ účastníci řízení:**

- 1) společnost REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, IČO: 64824781 v zastoupení Dopravním značením Náchod s.r.o., Vysokov 181, 549 12 Vysokov, IČO: 27467040
- 2) Město Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 272566
- 3) ostatní – veřejná vyhláška  
Městský úřad Náchod – úřední deska  
Městský úřad Červený Kostelec – úřední deska

**II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/2